



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2025

№ 360

г. Вытегра

О внесении изменений в постановление
Администрации Вытегорского муницип-
ального района от 25.09.2018 № 1160

В связи с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального и энергетического комплекса района, своевременной и качественной подготовки его к отопительному периоду **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 25 сентября 2018 года № 1160 «О вопросах по организации теплоснабжения населения сельских поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: «В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» **ПОСТАНОВЛЯЮ:»;**

1.2. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Вытегорского муниципального района в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, и подлежит официальному опубликованию на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней.

**Временно исполняющий полномочия
руководителя Администрации района**



А.В. Скресанов

ПЛАН
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с
применением электронного моделирования аварийных ситуаций на
системах теплоснабжения Вытегорского муниципального района
(округа)

1. Общие положения

1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории Вытегорского муниципального района (округа) (далее - ресурсоснабжающие организации), управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами) обслуживающими жилищный фонд (далее - управляющие организации, ТСЖ), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом (далее - собственники зданий с НФУ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и администрацией Вытегорского муниципального района (округа).

1.2. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- авария на объектах теплоснабжения, повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °С в холодный период (теплый период - ниже +20 °С)*;

- прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) в отопительный период на срок более 24 часов;

- разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более);

- перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов;

- снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

*п. 1.3.1. Приказа МЧС России от 05.07.2021 N 429 (ред. от 10.01.2024) «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2021 N 65025).

1.4. Основными целями настоящего Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Вытегорского муниципального района (округа);

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Вытегорского муниципального района (округа);

- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Вытегорского муниципального района (округа).

1.5. Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов, считается аварией согласно приказу Минрегиона Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1.6. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.

1.7. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.8. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, ТСЖ, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-

восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее - ДС и (или) АВС (АДС) соответственно).

Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

1.9. Общую координацию действий ДС и (или) АВС (АДС) по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба Вытегорского муниципального района (округа) (далее - ЕДДС).

Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) уточняются до начала отопительного периода, и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, ТСЖ, собственниками зданий с НФУ в ЕДДС.

- в редакции с учетом п. 11(1) Положения о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 N 794*

* - Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления единой системы и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами единой системы, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в установленном порядке осуществляют:

г) на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.

2. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ при ликвидации аварийных ситуаций.

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

2.1.1. Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2.1.3. Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в течение 2 часов с момента выявления аварийной ситуации, а при аварийной ситуации, повлекшей перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, в течении 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации, передается (сообщается) диспетчером ДС и (или) АВС (АДС):

- в ЕДДС;
- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;
- диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, представителям собственников зданий с НФУ.

2.1.4. По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ, ЕДДС.

2.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, ТСЖ, собственники зданий с НФУ обязаны обеспечить:

2.2.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДС и (или) АВС (АДС) в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДС и (или) АВС (АДС) собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДС и (или) АВС (АДС) либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.

2.2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

2.2.3. В течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.

2.2.4. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

2.2.5. Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

2.2.6. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

2.2.7. После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.

2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.4. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или)

эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ, представитель собственников зданий с НФУ незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС, а также в ДС и (или) АВС (АДС) Единой теплоснабжающей организации.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

2.5. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от $+12^{\circ}\text{C}$ до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+12^{\circ}\text{C}$; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от $+8^{\circ}\text{C}$ до $+10^{\circ}\text{C}$, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ, администрацией Вытегорского муниципального района (округа) может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вытегорского муниципального района (округа) (далее - Комиссия по ЧС и ОПБ Вытегорского муниципального района (округа)) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).

3. Взаимодействие ДС и (или) АВС (АДС) при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплоснабжения.

3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, ТСЖ, представитель собственников зданий с НФУ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС.

3.2. При поступлении в ДС и (или) АВС (АДС) ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ДС и (или) АВС (АДС) обязана незамедлительно:

направить к месту аварии аварийную бригаду;

сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру ЕДДС;

принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей/теплосетевой организации определяет:

какие переключения в сетях необходимо произвести;
как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
какие абоненты, и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;

когда, и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС и (или) АВС (АДС) теплоснабжающей организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи - руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ, попавших в зону аварии, ЕДДС.

3.5. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей/теплосетевой организацией по согласованию с управляющими организациями, ТСЖ по территориальной принадлежности.

3.6. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей/теплосетевой организацией по согласованию с Управлением ЖКХ, транспорта и строительства администрации Вытегорского муниципального района (округа).

3.7. Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих организаций, ТСЖ, собственников зданий с НФУ.

3.8. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей/теплосетевой организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

3.9. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации, и выполняется, как аварийная.

3.10. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций района или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

3.11. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

3.12. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при Комиссии по ЧС и ОПБ Вытегорского муниципального района (округа) для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса Вытегорского муниципального района (округа) либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Решением Комиссии по ЧС и ОПБ Вытегорского муниципального района (округа) к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» могут перерасти в ЧС, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- решением Комиссии по ЧС и ОПБ Вытегорского муниципального района (округа) предлагается главе района (округа) введение режима функционирования «Повышенная готовность». Постановлением (распоряжением) главы Вытегорского муниципального района (округа) вводится режим функционирования «повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил;

- при угрозе (или, и) возникновения ЧС (по временным критериям) решением Комиссии по ЧС и ОПБ Вытегорского муниципального района (округа) предлагается ввести режим «чрезвычайной ситуации». Постановлением (распоряжением) главы Вытегорского муниципального района (округа) вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (локального или муниципального характера) с муниципальным уровнем реагирования. В котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС.

Аварийно-восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с Комиссией по ЧС и ОПБ Вытегорского муниципального района (округа), начальником Управления ЖКХ, транспорта и строительства администрации Вытегорского муниципального района (округа).

3.13. Взаимодействие оперативного персонала организаций и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении электроснабжения систем

теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие оперативного персонала теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие служб по локализации и ликвидации возможных аварий в системах газоснабжения, газопотребления Вытегорского муниципального района (округа) определяется Планом взаимодействия.

При аварийном прекращении подачи природного газа на котельные, не имеющие резервного топлива, газоснабжающая (газораспределительная) организация:

- предпринимает действия по восстановлению подачи природного газа на котельную;
- оповещает потребителя природного газа о возникновении аварийного прекращения подачи природного газа;
- теплоснабжающая организация;
- осуществляет мероприятия по поддержанию давления и циркуляции теплоносителя в тепловой сети;
- оповещает потребителей тепловой энергии (покупателей тепловой энергии - при отпуске тепловой энергии с коллекторов котельных), органы местного самоуправления в лице ЕДДС о возникновении прекращения теплоснабжения;
- контролирует температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. При ее снижении ниже $+8^{\circ}\text{C}$, а также при наличии информации о невозможности возобновления подачи природного газа и возобновления теплоснабжения, опорожняет тепловые сети с целью недопущения их размораживания;
- при восстановлении подачи природного газа возобновляет теплоснабжение потребителей и отпуск тепловой энергии в тепловую сеть покупателей тепловой энергии.

Администрация Вытегорского муниципального района (округа):

- осуществляет мониторинг возникшей ситуации и координацию действий задействованных организаций;
- организует процесс развешивания пунктов обогрева и временного размещения населения на время ликвидации ситуации отсутствия теплоснабжения.

4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе котельных и тепловых сетей могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;
- износ оборудования;
- неблагоприятные погодные-климатические явления;

- человеческий фактор.

Вид аварии	Причина аварии	Масштаб аварии и последствия
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
Остановка котельной	Прекращение подачи топлива	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах
Прорыв тепловых сетей	Предельный износ, гидродинамические удары	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
Прорыв сетей водоснабжения	Предельный износ, повреждение на трассе	Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения

Сценарий наиболее вероятных аварий и мероприятия по их устранению.

№ п/п	Вероятные аварии	Мероприятия
1	Авария на магистральной теплотрассе	- поиск места повреждения, - отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали; - снятие заглушек спускников - слив теплоносителя; - подготовка к сварочным работам, откачка воды из труб; - сварочные работы, устранение течи; - установка заглушек на спускниках; - включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на

		магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали.
2	Выход из строя сетевого насоса, переход на резервный насос.	- Обесточить, перекрыть запорную арматуру насоса. - Открыть запорную арматуру резервного циркулярного насоса. - Подать напряжение и проконтролировать направление вращения. - Если требовалась остановка котла, то приступить к его запуску.
3	Аварийный спуск воды в котле	- Произвести остановку котла, отключить котел от паропровода и от питательного трубопровода, исключить подсос воздуха в топку; - Принять меры по охлаждению котла. - Установить причину упуска воды. - Подготовить к пуску резервный котел.
4	Прорыв батареи отопления в жилом помещении	- Принять меры по отключению стояка (если имеются отключающие устройства (краны) на ответвлениях от стояка к отопительному прибору - самостоятельно остановить течь, если нет - оповестить управляющую компанию). - Принять меры от затопления помещения. - Дождаться специалиста УК.

5. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (Приложение 1 к Плану).

6. Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации Вытегорского муниципального района (округа) (Приложение 2 к Плану).

7. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с

требованиями настоящего Федерального закона. Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

8. Состав и дислокация сил и средств.

(приложение 3)

9. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).

В случае возникновения угрозы безопасности населения в результате аварий на инженерно-коммунальных объектах, в том числе и объектах теплоснабжения необходимо провести мероприятия, направленные на:

- оповещение населения;
- эвакуацию (при необходимости);
- медицинскую помощь;
- укрытие населения (при необходимости);
- ликвидацию последствий аварийной ситуации;
- прогнозирование, контроль за ситуацией.

При поступлении сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения необходимо:

направить к месту аварии аварийную бригаду;

сообщить о возникшей ситуации по имеющимся каналам связи руководителю теплоснабжающей организации и диспетчеру ЕДДС;

выставить ограждение и охрану, осветить место аварии и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций;

выполнить отключения сетей ресурсоснабжающей организацией при аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях;

сообщить по всем доступным каналам связи в соответствующие организации при отключении или ограничении подачи тепловой энергии медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций;

в случае угрозы жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций района или строений незамедлительный вывод из работы оборудования или участков сетей с обязательным последующим извещением ЕДДС после проведения работ;

выполнять аварийно-восстановительные работы на коммуникациях с обеспечением безопасных условий производства работ.

10. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах коммунального хозяйства производится расчет необходимых для этого сил и средств.

В состав сил и средств, для ликвидации аварийных ситуаций на объектах, решениями руководителей организаций жилищно-коммунального комплекса создаются аварийно-восстановительные бригады.

Комплектование аварийно-восстановительных бригад личным составом, оснащение их материально-техническим и другим имуществом, защитными средствами, лекарственными средствами осуществляется руководителями организаций и учреждений, на базе которых они создаются.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации Вытегорского муниципального района (округа) и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны аварийной ситуации, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.



Приложение 1
к Плану
действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций с применением
электронного моделирования аварийных
ситуаций на системах теплоснабжения
Вытегорского муниципального района
(округа)

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

№ п/п	Наименование района (округа)	Информация о сформированных аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда на территории Вытегорского муниципального района (округа)								
		Всего бригад	Общая численность	Кол-во спецтехники	в том числе аварийных бригад РСО			в том числе организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ТСН и др.)		
					Всего бригад	Общая численность	Кол-во спецтехники	Всего бригад	Общая численность	Кол-во спецтехники
		ед.	чел.	ед.	ед.	чел.	ед.	ед.	чел.	ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вытегорский муниципальный район (округ)	13	40	20	10	31	18	3	9	2



Приложение 2
к Плану
действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций с применением
электронного моделирования
аварийных ситуаций на системах
теплоснабжения Вытегорского
муниципального района (округа)

Сведения о телефонах ЕДДС, ДС и (или) АВС (АДС)

№ п/п	Наименование организации	Номер телефона
1	ЕДДС Вытегорского муниципального района (округа)	(881746) 2-12-10; 8-931-502-75-04
2	Вытегорский РЭС ПО «Череповецкие электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»	(881746) 2-15-06 8- 921 061-31-62,
3	АО «Вологодская областная энергетическая компания»	(881746) 2-11-04 8-960-290-87-86 (электроснабжение) 8-963-355-83-53 (теплоснабжение)
4	МП г. Вытегра «Горводоканал»	8-995-035-10-35
5	МБУ ВМР «Хозяйственное производственное управление»	8-906-296-91-81
6	ООО «ВА Теплоэнергия»	(881746)2-20-56 8-921-715-95-40
7	АО «ТЭЦ «Белый Ручей»	(881746) 5-61-36 8-921-548-46-01
8	МП «Мегорский ЖЭУ»	(881746) 4-67-71 8-911-449-01-52



9	ООО «Еврогаз»	(881746) 2-11-05, (881746) 2-28-25 8-921-064-82-44
10	ООО «Энерго Эксперт» (при обнаружении запаха газа в помещениях, жилых домах)	8-921-232-62-83 8-931-508-56-86
11	ООО УК «Жилищная компания»	8-981-441-43-39 8-996-309-16-05 8-981 441-43-39
12	УК «Орхидея»	8-931-509-42-81
13	УК «Твой Дом»	8-921-714-22-12 8-900-532-94-36
14	ТСЖ «115»	8-921-231-10-53
15	ТСЖ «Ленина 88»	(881746) 2-29-22 8-921-065-72-34
16	ТСЖ «Шевченко 26»	8-921-062-00-06
17	ТСЖ «Архангельский 13»	8-921-129-32-04
18	ТСЖ «Карла Либкнехта 3»	8-921-125-16-79
19	ТСЖ «Лермонтова 5»	8-905 279-51-12
20	ТСЖ «Луначарского 7»	
21	ТСЖ «Маяк»	8921-255-55-80
22	ТСН «70»	8-921-687-39-80
23	ТСЖ «Мегра»	8-981-503-64-79



Приложение 3
к Плану
действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций с применением
электронного моделирования аварийных
ситуаций на системах теплоснабжения
Вытегорского муниципального района
(округа)

Состав и дислокация сил и средств

Наименование организации	Состав сил	Дислокация сил и средств
АО «ВОЭК» АО «Вологодская областная энергетическая компания»	2 аварийно-восстановительных бригады (по теплосетям, по электросетям), 6 человек, 4 единицы техники	г. Вытегра, Ленинградский тракт, д.36 (материально-техническая база, гараж)
Вытегорский РЭС ПО «Череповецкие электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»	1 аварийно-восстановительная бригада (по электросетям), 4 человека, 2 единицы техники	г. Вытегра, ул. Конституции, д. 73 (материально-техническая база, гараж)
ООО «ВА Теплоэнергия»	1 аварийно-восстановительная бригада (по теплосетям), 3 человека, 3 единицы техники	г. Вытегра, пр. Ленина, д.56
АО «ТЭЦ «Белый Ручей»	1 аварийно-восстановительная бригада , 3 человека, 2 единицы техники	п. Депо, ул. Энергетиков, д.2 (материально-техническая база, гараж)
МП «Мегорский ЖЭУ»	1 аварийно-восстановительная бригада (по теплосетям), 3 человека, 1 единица техники	с. Мегра, ул. Центральная, д.12
МП г. Вытегра «Горводоканал»	2 аварийно-восстановительных бригады (по водопроводным и канализационным сетям), 7 человек, 3 единицы техники	г. Вытегра, Советский проспект, д.97 (гараж) г. Вытегра, ул. Садовая (материально-техническая база)
МБУ ВМР «Хозяйственное производственное управление»	1 аварийно-восстановительная бригада (по водопроводным и канализационным сетям), 3 человека, 2 единицы техники	г. Вытегра, Советский пр., д.27

ООО «Еврогаз»	1 аварийно-восстановительная бригада, 2 человека, 1 единица техники	г. Вытегра, Пудожский тракт
---------------	---	-----------------------------

* УК, ТСЖ – заключены договора с ИП, самозанятыми на оказание услуг по аварийно-восстановительным работам.

